

2015年2月26日

報道関係各位

ティアック株式会社

**CDレコーダー/カセットデッキ『AD-RW950』および  
CDプレーヤー/MDデッキ『MD-70CD』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、CDレコーダー/カセットデッキ『AD-RW950』および CDプレーヤー/MDデッキ『MD-70CD』を全国のオーディオ店および量販店を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
CDレコーダー/カセットデッキ	AD-RW950-S	オープンプライス	3月下旬
CDプレーヤー/MDデッキ	MD-70CD-S	オープンプライス	3月上旬



AD-RW950-S



MD-70CD-S

## ■AD-RW950

『AD-RW950』は、独立駆動する CD レコーダーとカセットレコーダーに豊富な入出力を装備し、様々な音源を CD に録音、またはカセットへ録音することができるコンビネーションレコーダーです。録りためたカセットテープや収集したアナログレコードを音楽用 CD-R/RW に録音することが可能です。

CD/カセット間での相互ダビングを手軽に行えるだけでなく、CD/カセットの独立操作、独立入出力が可能です。また、フォノ入力にも対応していますので、レコードからカセットまたは音楽用 CD-R/RW にも録音が可能です。アナログライン入出力、フォノ入力に加え、同軸、光デジタル入出力にも対応しており、様々なシステムにおける録音・再生に柔軟に対応します。

CD レコーダー部の特長として、音質を左右する AD/DA 変換にはワイドダイナミックレンジ、優れた低歪特性を持つ 24bit 処理のコーデックを採用。ドライブはオーディオ専用設計のファームウェアを搭載し、パソコン用ドライブでは不可能な曲間ギャップなしの連続録音を実現しています。

『AD-RW950』はアナログ音源のデジタル化を助ける CD レコーダーとしてはもちろん、カセットテープの持つアナログならではの音を再生して楽しんで頂くことが出来る一台です。

## ■MD-70CD

『MD-70CD』は、独立駆動する CD プレーヤーと MD レコーダーのコンビネーションレコーダーです。

CD プレーヤーと MD レコーダーはそれぞれ、独立して CD の出力、MD の入出力が可能です。また、連続再生や CD から MD への最大 4 倍速ダビングなど、独立駆動するコンポユニットであることのメリットを最大限に活かした使用が可能です。

CD プレーヤー部はオーディオ CD だけでなく WAV ファイルや MP3 ファイルの再生が可能。CD-R/CD-RW ディスクにも対応しています。-50%~+16%のピッチコントロールはフロントパネルに装備されている専用つまみで可変でき、直感的で確実な操作を実現しました。MDレコーダー部は LP2、LP4 ロングプレーモードをサポート。アナログ入出力および同軸、光デジタル入出力を装備しており、様々なシステムと柔軟に組み合わせて使用できます。

『MD-70CD』は、CD コレクションも、録りためた MD アーカイブもお楽しみ頂ける一台です。

## ■AD-RW950

### 【主な特長】

- CD/カセットの独立操作、独立入出力が可能
- CD/カセット間での相互ダビングや CD/カセットの同時録音が可能
- フォノ入力を装備し、アナログレコードプレーヤーを接続することでレコードをカセットテープまたは音楽用 CD-R/CD-RW に録音可能
- AD/DA には内部 24 ビット処理の旭化成エレクトロニクス製 AK4528VM を採用
- 様々な要求に応える多彩なトラック更新機能
- 曲間ギャップのない連続録音が可能なオーディオ専用 CD ドライブ
- 振動などによる音飛びを回避するショックブルーメモリー

### 【一般仕様】

電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	34W
外形寸法	435 × 143 × 295mm(幅 × 高さ × 奥行き)

質量 6.0kg

**■MD-70CD****【主な特長】**

- CD プレーヤーと MD レコーダーのコンビネーションモデル
- CD/CD-R/CD-RW ディスク対応 CD プレーヤー
- オーディオ CD および WAV ファイルや MP3 ファイルが記録された CD の再生が可能
- SP(ステレオ)、MONO、LP2、LP4 対応 MD レコーダー(1 つの MD ディスク内で異なるモードで録音/再生可能)
- CD プレーヤーと MD レコーダーは独立して使用可能
- プログラム再生の設定を CD、MD 合わせてディスク最大 100 枚分保存可能  
(MP3 ファイルおよび WAV ファイルは 2トラック分の保存領域を使用するため保存枚数が少なくなります)

**【一般仕様】**

電源	AC100V、50/ 60Hz
消費電力	22W
外形寸法	435 × 100 × 308mm(幅 x 高さ x 奥行き)
質量	4.8kg

※RoHS に対応しています。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

**■ 製品ページ**

『AD-RW950』 <http://teac.jp/product/ad-rw950/>

『MD-70CD』 <http://teac.jp/product/md-70cd/>

**■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。**

ティアック株式会社 音響機器事業部 コンシューマーオーディオビジネスユニット 企画・販売促進課

TEL:042-356-9156 FAX:042-356-9185

E-MAIL: [press@teac.co.jp](mailto:press@teac.co.jp)

**■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。**

ティアック株式会社 AV お客様相談室

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL:0570-000-701(ナビダイヤル) FAX:042-356-9242

TEL:042-356-9235(IP 電話・PHS)

URL: <http://teac.jp/>

Twitter: [https://twitter.com/TEAC\\_JP](https://twitter.com/TEAC_JP)

Facebook: <https://www.facebook.com/teacconsumer>