

2015年9月9日

報道関係各位

ティアック株式会社

**高音質可動型コンデンサーマイク搭載のリニア PCM レコーダー
DR-07MKII の日本語メニュー対応版『DR-07MKIIJ』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、リニア PCM レコーダーDR-07MKII の日本語メニュー対応版『DR-07MKIIJ』を TASCAM(タスカム)ブランドで全国の楽器店及等を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
日本語メニュー対応版 リニア PCM レコーダー	DR-07MKIIJ	オープンプライス	9月下旬



2011年の発売後多くご好評の声を頂き、惜しまれながらも販売終了となったリニア PCM レコーダーDR-07MKIIが、日本語メニュー表示に対応して復活します。

ねらって録れるプロの音質。

音楽練習、コンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とするシチュエーションが多く存在します。24ビット/96kHzのハイレゾフォーマットに対応し、優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めた TASCAM リニア PCM レコーダーシリーズは、これらのシチュエーションで求められる高音質録音に応えます。

『DR-07MKIIJ』においては、対象にあわせてマイクのセッティングを選べる A-B/X-Y 両方式に対応した可動式ステレオコンデンサーマイクを装備。狙った方向の音を中心に收音する単一指向性のマイクユニットと相まって、臨場感あふれるクリアな音で録音できます。マイクユニットは一般的な映画館の音量 105dB SPL の 10 倍に相当する 125dB SPL に耐える高耐音圧タイプを採用、ロックバンドのコンサートにおいても歪まない音で録音することができます。

録音機器の操作が初めてでもスムーズに高音質録音できるよう配慮し、様々な自動化機能を搭載。特に入力レベル設定を自動化できるピークリダクション機能は、過大な入力音を感知して入力レベルを下げる機能で、自動的に最適なレベルに調整し録音することが可能です。また、一般的なオートレベル機能と異なり音量が上下することがないため、音楽録音において演奏者の音量表現を保ったまま録音することができます。

『DR-07MKIIJ』のみを使用して録音された音源をホームページ上にて公開しております。是非その音質をお確かめ下さい。

再生機能も充実しており、ループ再生や音程を変えずに再生速度を可変する VSA 機能を搭載。講義の録音や語学学習においても活用することができます。また、ミュージシャン向けの機能として、音に響きを与えるリバーブエフェクト、既存音源に新たな録音を重ねるオーバーダビング機能を搭載。練習や楽曲制作において威力を発揮します。

さらにお客様からご要望の多かった日本語メニュー表示に対応し、より直感的な操作ができるようになりました。もちろん従来通りの英語メニュー表示も可能です。従来の DR-07MKII をご愛用の場合でも、最新ファームウェアに無償でアップデートしていただくことで日本語メニュー表示が可能になります。

簡単な操作でプロフェッショナルさながらの音質が得られることに加え、少しこだわりのある録音を楽しめるハンディレコーダー『DR-07MKIIJ』。自分なりのセッティングで、プロの音質をお楽しみください。

【主な特長】

- かんたんに高音質録音
 - ・ A-B/X-Y 両方式に対応、ねらった録音を実現する、高音質単一指向性ステレオコンデンサーマイク
 - ・ 音圧 125dB SPL の大音量を確実に捉える耐高音圧設計でバンド録音にも安心
 - ・ ピークを検出して自動的に最適なレベルを設定するピークリダクション機能
- 充実の再生・編集機能
 - ・ 音楽練習や語学学習に便利な 0.5～1.5 倍の再生速度可変 (VSA) 機能
 - ・ 再生音質を調整できるイコライザーを搭載
 - ・ 音楽練習、語学学習に便利な曲中ループ再生機能
- 音楽制作、練習をサポートする機能群
 - ・ 重ね録音を可能とする非破壊オーバーダビング機能
 - ・ ボーカルや楽器演奏をきれいに響かせるリバーブエフェクト搭載
 - ・ 音声の入力レベルを感知して自動で録音を開始するオートレック機能
- わかりやすい日本語メニュー表示に対応

※従来の DR-07MKII をご愛用の場合も、無償の最新ファームウェアにアップデートしていただくことで日本語表示が可能になります。

【一般仕様】

電源	: 単三形電池 2 本、USB バスパワーから供給、AC100～240V(別売 AC アダプター)
消費電力	: 1.7W(最大時)
外形寸法	: 68(幅) x 158(高さ) x 26(奥行き) mm
質量	: 127g

※RoHS に対応しています。

※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『DR-07MKIIJ』 <http://tascam.jp/product/dr-07mk2j/>



以上

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社

音響機器事業部

ミュージックインダストリービジネスユニット 事業企画部 企画・販売促進課

TEL: 042-356-9136 FAX: 042-356-9185

E-MAIL: press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL: 042-356-9137 FAX: 042-356-9185

URL: <http://tascam.jp/>