

2015年11月5日

報道関係各位

ティアック株式会社

**高音質無指向性ステレオマイク搭載のリニア PCM レコーダー
DR-05VERSION2 の日本語メニュー対応版『DR-05VER2-J』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、リニア PCM レコーダーDR-05VERSION2 の日本語メニュー対応版『DR-05VER2-J』を TASCAM(タスカム)ブランドで全国の楽器店及び量販店等を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
日本語メニュー対応版 リニア PCM レコーダー	DR-05VER2-J	オープンプライス	11月中旬



かんたん操作でプロの音質。定番のリニア PCM レコーダーとしてご好評いただいている DR-05VERSION2 が、日本語メニュー表示に対応して使いやすくなりました。

音楽練習、コンサートに加え野鳥や電車の走行音、更に近年では動画用の音声など、高音質ステレオ録音を必要とするシチュエーションが多く存在します。24bit/96kHz のハイレゾフォーマットに対応し、優れた応答力をもつマイクユニットをコンパクトなボディに収めた TASCAM リニア PCM レコーダーシリーズは、これらのシチュエーションで求められる高音質録音に応えます。

DR-05VER2-J においては、A-B 方式の無指向性ステレオマイクユニットを搭載。全周囲の音を均等に收音できる無指向性タイプであるため、置き場所や向きの影響を受けにくく、録音セッティングの知識がなくとも臨場感あふれる音で録音することができます。マイクユニットは一般的な映画館の音量 105dB SPL の 10 倍に相当する 125dB SPL に耐える高耐音圧タイプを採用、ロックバンドのコンサートにおいても歪まない音で録音することができます。

録音機器の操作が初めてでもスムーズに高音質録音できるよう配慮し、様々な自動化機能を搭載。特に入力レベル設定を自動化できるピークリダクション機能は、過大な入力音を検知し自動的に入力レベルを下げる機能で、自動的に最適なレベルに調整し録音することが可能です。また、一般的なオートレベル機能と異なり音量が上下することがないため、音楽録音において演奏者の音量表現を保ったまま録音することができます。

再生機能も充実しており、ループ再生や音程を変えずに再生速度を変化する VSA 機能を搭載。講義の録音や語学学習においても活用することができます。また、ミュージシャン向けの機能として、音に響きを与えるリバーブエフェクト、既存音源に新たな録音を重ねるオーバーダビング機能を搭載。練習や楽曲制作において威力を発揮します。

さらにお客様から要望の多かった日本語メニュー表示に対応し、より直感的な操作ができるようになりました。もちろん従来通りの英語メニュー表示も可能です。従来の DR-05、DR-05 VERSION2 をご愛用の場合でも、最新ファームウェアに無償でアップデートしていただくことで日本語メニュー表示が可能になります。

録音設定の知識がなくともプロフェッショナルさながらの臨場感あふれる録音ができる DR-05VER2-J は、音楽、環境音、インタビュー、語学学習など様々なシチュエーションで新しい音体験をもたらすでしょう。

溢れるほどの臨場感を、その手の中に。

【主な特長】

●かんたんに高音質録音

- ・臨場感溢れる高音質、高解像度録音を実現する無指向性ステレオコンデンサーマイク
- ・音圧 125dB SPL の大音量を確実に捉える耐高音圧設計でバンド録音にも安心
- ・ピークを検出して自動的に最適なレベルを設定するピークリダクション機能

●充実の再生・編集機能

- ・音楽練習や語学学習に便利な 0.5～1.5 倍の再生速度可変 (VSA) 機能
- ・再生音質を調整できるイコライザーを搭載
- ・音楽練習、語学学習に便利な曲中ループ再生機能

●音楽制作、練習をサポートする機能群

- ・重ね録音を可能とする非破壊オーバーダビング機能
- ・ボーカルをきれいに響かせるリバーブエフェクト搭載
- ・入力レベルを検知して自動で録音するオートレック機能

●動画ファイルとの位置あわせに便利なオートトーン機能

●わかりやすい日本語メニュー表示に対応

※従来の DR-05、DR-05 VERSION2 をご愛用の場合も、無償の最新ファームウェアにアップデートしていただくことで日本語表示が可能になります。

【一般仕様】

電源	: 単三形電池 2 本、USB バスパワーから供給、AC100～240V(別売 AC アダプター)
消費電力	: 1.7W(最大時)
外形寸法	: 61(幅) x 141(高さ) x 26(奥行き) mm
質量	: 116g(電池含まず)

※RoHS に対応しています。

※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『DR-05VER2-J』 <http://tascam.jp/product/dr-05/>

以上

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社

音響機器事業部

ミュージックインダストリービジネスユニット 事業企画部 企画・販売促進課

TEL: 042-356-9136 FAX: 042-356-9185

E-MAIL: press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL: 042-356-9137 FAX: 042-356-9185

URL: <http://tascam.jp/>