

2016年1月13日

報道関係各位

ティアック株式会社

**ハイレゾ対応 CD マイクロコンポ『HR-X101』および
ハイレゾ対応コアキシャル 2 ウェイスピーカー『S-300HR』を新発売**

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、ハイレゾ対応 CD マイクロ・コンポーネントシステム『HR-X101』、およびハイレゾ対応コアキシャル 2 ウェイスピーカー『S-300HR』を全国のオーディオ店および量販店を通じて発売開始いたします。

品名	型名	希望小売価格	発売予定日
CD マイクロ・コンポーネントシステム	HR-X101	オープンプライス	1月下旬
コアキシャル 2 ウェイスピーカー	S-300HR	オープンプライス	1月下旬

Hi-Res
AUDIO



HR-X101

Hi-Res
AUDIO



S-300HR-CH

Hi-Res
AUDIO



S-300HR-B

■HR-X101

『HR-X101』は、ティアックが培ってきたデスクトップ・オーディオの技術を CD コンポのスタイルにデザインした、ハイレゾ時代に相応しい CD マイクロ・コンポーネントシステムです。

ハイレゾ音源の再生に対応する USB DAC 機能をはじめ、CD、Bluetooth®、ワイド FM など多彩なソースに対応。USB 入力や CD 再生、Bluetooth®入力されたデジタル音源を 2 倍にアップコンバートする機能を備えており、お手持ちの CD をハイレゾ音源に迫る解像度で聴くことができます。さらに、高性能 DSP(Digital Signal Processor)による HR ラウドネス回路を搭載し、小～中音量時でも迫力のあるサウンドを実現。デジタル音源だけでなく FM 放送や外部入力されたアナログ音源に対しても A/D 変換した後に HR ラウドネス処理を行うことで、全てのソースでその効果を楽しむことができます。また、小さな筐体にハイエンドパワーアンプながらの空冷用グリルとサイドバーをはじめ、アルミ削り出しの操作ノブを採用。その音だけでなく、デザインや操作感までもマイクロコンポの域を超えた造りです。

スピーカー部には高級感のあふれるチェリーウッド天然木を突板に使用した光沢仕上げのエンクロージャーを採用。メタルボディのレーザー部とのコントラストも相まって、設置された空間に独特の存在感を放ちます。2 ウェイスピーカーユニットには、優れた高域特性とクリアな音質でハイレゾ音源の情報を余すことなく表現する PEI バランスドーム・ツイーターと、限界まで柔軟性を高め、可動域を拡大したエッジラバーにより優れた f0 を実現したペーパーコーン・ウーハーを採用。小さなサイズからは想像もつかないほど、自然で豊かな低域を再生します。

『HR-X101』は、コンパクトな筐体にハイエンド・オーディオ機譲りの高音質技術を凝縮した、日常での音楽体験をより豊かなものにしてくれるシステムです。

■S-300HR

『S-300HR』は、独自のコアキシャル 2 ウェイユニットが生み出す優れた定位感と中域の表現力で高い評価を得た S-300NEO をさらに進化させ、ハイレゾ音源の理想的なニアフィールド・リスニングをご自宅で実現するために設計されたハイレゾ対応のコアキシャル 2 ウェイスピーカーです。

スピーカーの核となるコアキシャル 2 ウェイユニットのツイーター部には、新たにチタン製ドームツイーターを採用し、50kHz までのハイレゾ帯域の再生に対応。高域の伸びに合わせてエンクロージャーのサイズも見直しを行い、S-300NEO の特長である定位の良さと中域の表現力はそのままに 50Hz～50kHz というワイドレンジ化を実現しました。

ロングセラーモデル S-300 の発売から 20 余年。アイデンティティはそのままに、現代のオーディオにマッチした新しいコアキシャル 2 ウェイスピーカー S-300HR は、ハイレゾ音源のもつ細かなニュアンスを余さず伝え、新たな次元の表現力と高いパフォーマンスを提供します。

【主な特長】

■HR-X101

- PCM 192kHz/24bit に対応した USB DAC 機能
- MP3 や WMA ファイルにも対応したスロットイン式 CD プレーヤー
- ワイド FM (FM 補完放送) に対応した FM チューナー
- aptX® 方式による高音質な Bluetooth®ワイヤレス再生
- 2 倍アップコンバート(96kHz 以下のソースに対して有効)
- 豊かな低域を再現する HR ラウドネス回路
- 非常にコンパクトなハイレゾ対応 2 ウェイスピーカー(再生周波数帯域: 65Hz～40,000Hz)

■S-300HR

- 50Hz～50,000Hz の再生周波数帯域
- 新たにチタン製ドーム・ツイーターを採用
- 美しい光沢仕上げ(チェリー/ピアノブラック)
- バイワイヤリング可能なスクリュー式スピーカー端子(金メッキ)
- マグネット着脱式のサラネット
- 3 点式スパイク&フットベース、クリーニングクロス付属

【一般仕様】

■HR-X101

アンプ部 (CR-H101)

電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	21W
スピーカー出力	26W+26W(4Ω、1kHz、歪率 10% JEITA)
ヘッドホン出力	80mW+80mW(32Ω 負荷時、1kHz)
外形寸法	182(W)×93(H)×221(D)mm(突起部含む)
質量	2.2kg

スピーカー部 (LS-101HR)

形式	2 ウェイ、リア・バスレフ方式
ユニット	ツイーター 20mm PEI バランスドーム型 ウーハー 70mm ペーパーコーン型
入力	25W(定格入力)、35W(最大許容入力)
インピーダンス	4Ω
再生周波数帯域	65Hz~40,000Hz
出力音圧レベル	86dB/W/0.5m
外形寸法	116(W)×182(H)×197(D)mm(突起部含まず)
質量	2.0kg/台

■S-300HR

形式	コアキシャル 2 ウェイ、リア・バスレフ方式
ユニット	ツイーター 25mm チタンドーム型 ウーハー 130mm ペーパーコーン型
入力	50W(定格入力)、100W(最大許容入力)
インピーダンス	6Ω
再生周波数帯域	50Hz~50,000Hz
出力音圧レベル	86dB/W/m
外形寸法	184(W)×260(H)×229(D)mm
質量	4.4kg/台

※RoHS に対応しています。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

■製品ページ

『HR-X101』	http://teac.jp/product/hr-x101/
『S-300HR』	http://teac.jp/product/s-300hr/

.....

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。
 ティアック株式会社 音響機器事業部 コンシューマーオーディオビジネスユニット 企画・販売促進課
 TEL: 042-356-9198 FAX: 042-356-9185
 E-MAIL: press@teac.co.jp

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。
 ティアック株式会社 AV お客様相談室
 〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47
 TEL: 0570-000-701(ナビダイヤル) FAX: 042-356-9242
 TEL: 042-356-9235(IP 電話・PHS)
 URL: <http://teac.jp/>
 Twitter: https://twitter.com/TEAC_JP
 Facebook: <https://www.facebook.com/teacconsumer>